

令和4年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

1 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	一般廃棄物の種類	数量（単位：トン）
4月	焼却残さ	58.64
5月	焼却残さ	55.27
6月	焼却残さ	69.10
7月	焼却残さ	70.78
8月	焼却残さ	52.96
9月	焼却残さ	56.97
10月	焼却残さ	57.62
11月	焼却残さ	39.53
12月	焼却残さ	48.84
1月	焼却残さ	56.34
2月	焼却残さ	38.63
3月	焼却残さ	42.91

2 擁壁等の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	

3-1 遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	

3-2 地下水集排水管からの異常出水の有無

	確認日	確認結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	

4 放流水、周縁地下水、浸出水

採取日	採取場所	結果が得られた日	測定結果	講じた措置内容及びその年月日
令和4年4月13日	沢部、底部、放流水	令和4年4月25日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年5月10日	沢部、底部、放流水	令和4年5月20日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年6月14日	沢部、底部、放流水	令和4年6月23日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年7月21日	沢部、底部、放流水	令和4年8月2日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年8月2日	沢部、底部、放流水	令和4年8月15日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年9月6日	沢部、底部、放流水	令和4年9月16日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年10月5日	沢部、底部、放流水	令和4年10月18日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年11月8日	沢部、底部、放流水	令和4年11月18日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年12月6日	沢部、底部、放流水	令和4年12月16日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和5年1月17日	沢部、底部、放流水	令和5年2月13日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和5年2月24日	沢部、底部、放流水	令和5年3月7日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和5年3月7日	沢部、底部、放流水	令和5年3月17日	別紙 水質検査結果のとおり	

5 調整池の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカ点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	12日、13日、14日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
5月			
6月	7日、8日、9日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
7月			
8月	29日、30日、31日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
9月			
10月	12日、13日、14日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
11月			
12月	6日、7日、8日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
1月			
2月	1日、2日、3日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
3月			

7 残余の埋立容量

25,588m³（令和4年12月15日現在）

地点別結果表(地下水沢部)

測定箇所			上流側採水箇所											
項 目		単位	4月13日	5月10日	6月14日	7月21日	8月2日	9月6日	10月5日	11月8日	12月6日	1月17日	2月24日	3月7日
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
4	鉛	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.002	-	-
5	六価クロム	mg/ℓ	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
6	砒素	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.250	-	-	0.260	-	-	1.600	-	-	0.320	-	-
26	ふっ素	mg/ℓ	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1
30	電気伝導率	mS/m	8.5	5.9	7.7	13.1	12.7	14.1	11.9	13.8	6.3	10.1	9.5	7.2
31	塩化物イオン	mg/ℓ	5.8	3.9	2.8	3.2	4.3	3.4	2.0	3.5	3.4	8.6	7.0	5.3
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.0340	-	-	-	-	-	0.0370	-	-

地点別結果表(地下水底部)

測定箇所			下流側採水箇所											
項 目		単位	4月13日	5月10日	6月14日	7月21日	8月2日	9月6日	10月5日	11月8日	12月6日	1月17日	2月24日	3月7日
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
4	鉛	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
5	六価クロム	mg/ℓ	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
6	砒素	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.000	-	-	0.440	-	-	1.000	-	-	0.900	-	-
26	ふっ素	mg/ℓ	0.11	-	-	0.05未満	-	-	0.05	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	8.1	8.0	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7
30	電気伝導率	mS/m	16.2	14.5	13.4	12.2	12.6	32.8	26.6	18.9	17.3	17.0	17.1	17.4
31	塩化物イオン	mg/ℓ	10.0	9.2	6.7	3.7	4.2	7.7	7.1	6.1	6.8	8.6	8.4	8.1
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	0.0160	-	-

地点別結果表(放流水)

測定箇所			放 流 水												基準値(mg/ℓ以下)
項 目		単位	4月13日	5月10日	6月14日	7月21日	8月2日	9月6日	10月5日	11月8日	12月6日	1月17日	2月24日	3月7日	
1	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.005
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.03
4	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
5	有機燐化合物	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
6	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.5
7	砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
8	シアン化合物(全シアン)	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.003
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.2
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
20	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.5
21	チウラム	mg/ℓ	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.06
22	シマジン	mg/ℓ	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.03
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.2
24	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
25	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
26	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1.0未満	-	-	1.0未満	-	-	1.0未満	-	-	1.0未満	-	-	50
27	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	15
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	7.2	-	-	4.4	-	-	2.8	-	-	1.2	-	-	200
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.4	7.1	7.4	7.1	6.9	6.9	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.3	5.8～8.6
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	mS/m	2.6	0.5未満	0.5未満	0.5	2.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	1.6	1.0	0.5未満	10 [※]
31	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/ℓ	6.1	5.1	4.6	6.1	6.6	6.7	3.4	3.8	3.2	4.3	4.5	5.1	10 [※]
32	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	7.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	10 [※]
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	5
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	4.0	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	30
35	フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	5
36	銅含有量	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	3
37	亜鉛含有量	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	2
38	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
39	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
40	クロム含有量	mg/ℓ	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	2
41	大腸菌群数	個/cm ³	24	27	88	150	210	88	26	11	検出せず	110	検出せず	検出せず	3000 (個/cm ³)
42	窒素含有量	mg/ℓ	7.6	8.3	3.4	5.5	8.5	7.4	2.9	2.5	1.5	1.7	3.9	2.0	10
43	燐含有量	mg/ℓ	0.61	-	-	0.27	-	-	0.66	-	-	1.60	-	-	16
44	電気伝導率	mS/m	432	520	441	523	572	629	488	594	379	464	432	582	-
45	塩化物イオン	mg/ℓ	1300	1800	1400	1400	1800	1800	1300	1800	1100	1800	1400	1900	-
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.000310	-	-	-	-	-	0.000039	-	-	10 (pg-TEQ/ℓ)

※ 印は維持管理計画の基準値（排水基準値は、BOD：60mg/ℓ、CODMn：90mg/ℓ、SS：60mg/ℓ ）

大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年4月)

No. 1

4月1日



4月4日



4月5日



4月6日



4月7日



4月8日



4月11日



4月12日



4月13日



4月14日



4月15日



4月18日



4月19日



4月20日



4月21日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年4月)

No. 2

4月22日



4月25日



4月26日



4月27日



4月28日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年5月)

No. 1

5月2日



5月6日



5月9日



5月10日



5月11日



5月12日



5月13日



5月16日



5月17日



5月18日



5月19日



5月20日



5月23日



5月24日



5月25日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年5月)

No. 2

5月26日



5月27日



5月30日



5月31日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年6月)

No. 1

6月1日



6月2日



6月3日



6月6日



6月7日



6月8日



6月9日



6月10日



6月13日



6月14日



6月15日



6月16日



6月17日



6月20日



6月21日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年6月)

No. 2

6月22日



6月23日



6月24日



6月27日



6月28日



6月29日



6月30日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年7月)

No. 1

7月1日



7月4日



7月5日



7月6日



7月7日



7月8日



7月11日



7月12日



7月13日



7月14日



7月15日



7月19日



7月20日



7月21日



7月22日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年7月)

No. 2

7月25日



7月26日



7月27日



7月28日



7月29日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年8月)

No. 1

8月1日



8月2日



8月3日



8月4日



8月5日



8月8日



8月9日



8月10日



8月12日



8月15日



8月16日



8月17日



8月18日



8月19日



8月22日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年8月)

No. 2

8月23日



8月24日



8月25日



8月26日



8月29日



8月30日



8月31日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和4年9月)

No. 1

9月1日



9月2日



9月5日



9月6日



9月7日



9月8日



9月9日



9月12日



9月13日



9月14日



9月15日



9月16日



9月20日



9月21日



9月22日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年9月)

No. 2

9月26日



9月27日



9月28日



9月29日



9月30日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年10月)

No. 1

10月3日



10月4日



10月5日



10月6日



10月7日



10月11日



10月12日



10月13日



10月14日



10月17日



10月18日



10月19日



10月20日



10月21日



10月24日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年10月)

No. 2

10月25日



10月26日



10月27日



10月28日



10月31日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年11月)

No. 1

11月1日



11月2日



11月4日



11月7日



11月8日



11月9日



11月11日



11月14日



11月15日



11月16日



11月17日



11月18日



11月22日



11月24日



11月25日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年11月)

No. 2

11月28日



11月29日



11月30日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年12月)

No. 1

12月1日



12月2日



12月5日



12月6日



12月7日




12月8日



12月9日



12月12日



12月13日



12月14日



12月15日



12月16日



12月19日



12月20日



12月21日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和4年12月)

No. 2

12月22日



12月23日



12月26日



12月27日



12月28日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和5年1月)

No. 1

1月4日



1月5日



1月6日



1月10日



1月11日



1月12日



1月13日



1月16日



1月17日



1月18日



1月19日



1月20日



1月23日



1月24日



1月25日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和 5 年 1 月)

No. 2

1月26日



1月27日



1月30日



1月31日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和5年2月)

No. 1

2月1日



2月2日



2月3日



2月6日



2月7日



2月8日



2月9日



2月10日



2月13日



2月14日



2月15日



2月16日



2月17日



2月20日



2月21日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和 5 年 2 月)

No. 2

2月22日



2月24日



2月27日



2月28日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真
(令和5年3月)

No. 1

3月1日



3月2日



3月3日



3月6日



3月7日



3月8日



3月9日



3月10日



3月13日



3月14日



3月15日



3月16日



3月17日



3月20日



3月22日



大島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立状況写真

(令和 5 年 3 月)

No. 2

3月23日



3月24日



3月27日



3月28日



3月29日



3月30日



3月31日

