

令和6年度 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

1 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	一般廃棄物の種類	数量（単位：トン）
4月	焼却残さ	57.82
5月	焼却残さ	46.41
6月	焼却残さ	39.53
7月	焼却残さ	20.67
8月	焼却残さ	32.08
9月	焼却残さ	29.55
10月	焼却残さ	40.60
11月	焼却残さ	36.84
12月	焼却残さ	27.31
1月	焼却残さ	25.61
2月	焼却残さ	28.13
3月	焼却残さ	16.75

2 擁壁等の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	

3-1 遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	

3-2 地下水集排水管からの異常出水の有無

	確認日	確認結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	

4 放流水、周縁地下水、浸出水

採取日	採取場所	結果が得られた日	測定結果	講じた措置内容及びその年月日
令和6年4月23日	上流側、下流側、放流水	令和6年5月14日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和6年5月14日	上流側、下流側、放流水	令和6年5月28日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和6年6月7日	上流側、下流側、放流水	令和6年7月4日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和6年7月23日	上流側、下流側、放流水	令和6年8月23日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側低水位による砂混入有り
令和6年8月6日	上流側、下流側、放流水	令和6年9月19日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側一部項目追加調査実施
令和6年9月6日	上流側、下流側、放流水	令和6年9月24日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側一部項目追加調査実施
令和6年10月8日	上流側、下流側、放流水	令和6年10月24日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和6年11月12日	上流側、下流側、放流水	令和6年11月25日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和6年12月11日	上流側、下流側、放流水	令和7年1月10日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和7年1月21日	上流側、下流側、放流水	令和7年2月27日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側低水位による砂混入有り
令和7年2月12日	上流側、下流側、放流水	令和7年3月7日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側一部項目追加調査実施
令和7年2月25日	下流側	令和7年3月27日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側一部項目追加調査実施
令和7年3月11日	上流側、下流側、放流水	令和7年3月31日	別紙 水質検査結果のとおり	地下水下流側一部項目追加調査実施

5 調整池の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカー点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月			
5月	15日、16日、17日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
6月			
7月	17日、18日、19日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
8月			
9月	9日、10日、11日、12日、13日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
10月			
11月	13日、14日、15日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
12月			
1月	22日、23日、24日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
2月			
3月	17日、18日、19日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	

7 残余の埋立容量
41,024m³（令和6年3月15日現在）

地点別結果表(地下水上流側)

測定箇所			上流側採水箇所											
項 目		単位	4月23日	5月14日	6月7日	7月23日	8月6日	9月6日	10月8日	11月12日	12月11日	1月21日	2月12日	3月11日
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-
3	カドミウム	mg/ℓ	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-
4	鉛	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
5	六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-
6	砒素	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
7	全シアン	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
21	チウラム	mg/ℓ	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-
22	シマジン	mg/ℓ	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-
24	セレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.40	-	-	0.1 未満	-	-	0.50	-	-	0.60	-	-
26	ふっ素	mg/ℓ	0.05 未満	-	-	0.05 未満	-	-	0.07	-	-	0.05 未満	-	-
27	ほう素	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.0	7.2	6.7	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	6.9	7.3	6.9	6.9
30	電気伝導率	mS/m	7.0	3.6	7.7	9.8	10.0	14.9	10.7	5.2	8.9	11.6	6.2	7.8
31	塩化物イオン	mg/ℓ	5.8	2.9	4.5	4.9	5.4	6.3	6.0	3.5	11.0	12.0	5.5	6.8
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.058	-	-	-	-	-	0.065	-	-

地点別結果表(地下水下流側)

測定箇所			下流側採水箇所												
項 目		単位	4月23日	5月14日	6月7日	7月23日	8月30日	9月6日	10月8日	11月12日	12月11日	1月21日	2月12日	2月25日	3月11日
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	-
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	-
3	カドミウム	mg/ℓ	0.0004	-	-	0.0009	-	-	0.0006	-	-	0.0083	0.0003	-	0.0003
4	鉛	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.019	0.002	0.001 未満	0.001 未満	-	-	0.150	0.001 未満	-	0.001 未満
5	六価クロム	mg/ℓ	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	-
6	砒素	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.002	-	-	0.001 未満	-	-	0.007	0.001 未満	-	0.001 未満
7	全シアン	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	-
13	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-	0.0004 未満	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	-
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
21	チウラム	mg/ℓ	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	0.0006 未満	-	-	-
22	シマジン	mg/ℓ	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	-
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	-
24	セレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.20	-	-	1.30	-	-	1.90	-	-	0.60	-	-	-
26	ふっ素	mg/ℓ	0.05 未満	-	-	0.05 未満	-	-	0.07	-	-	0.25	-	-	-
27	ほう素	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.1	7.3	7.1	7.5	7.5	7.4	7.1	7.1	7.4	7.7	7.1	-	7.3
30	電気伝導率	mS/m	35.9	33.5	34.0	46.5	41.6	31.4	37.3	27.3	44.9	45.8	37.0	-	34.8
31	塩化物イオン	mg/ℓ	18.0	18.0	19.0	21	6.1	8.8	11.0	7.7	21.0	10.0	18.0	-	17.0
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.092	-	-	-	-	-	2.100	-	0.029	0.015

地点別結果表(放流水)

測定箇所			放 流 水												基準値(mg/ℓ以下)
項 目		単位	4月23日	5月14日	6月7日	7月23日	8月6日	9月6日	10月8日	11月12日	12月11日	1月21日	2月12日	3月11日	
1	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.005
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	-	-	0.03
4	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.1
5	有機磷化合物	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	1
6	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.5
7	砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.1
8	シアン化合物(全シアン)	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	1
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.003
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.1
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.2
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.02
20	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.5
21	チウラム	mg/ℓ	0.006 未満	-	-	0.006 未満	-	-	0.006 未満	-	-	0.006 未満	-	-	0.06
22	シマジン	mg/ℓ	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.03
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 未満	-	-	0.02 未満	-	-	0.02 未満	-	-	0.02 未満	-	-	0.2
24	ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.1
25	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.1
26	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1.0未満	-	-	1.0 未満	-	-	1.0 未満	-	-	1.0 未満	-	-	50
27	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	15
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	1.9	-	-	2.2	-	-	3.4	-	-	3.7	-	-	200
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	5.8～8.6
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	2.7	0.5	0.7	1.0	1.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	1.5	10 [※]
31	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/ℓ	2.8	2.1	2.5	3.8	3.8	2.6	1.1	1.1	2.0	3.4	2.9	2.5	10 [※]
32	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	1.0未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0未満	1.0 未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	10 [※]
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	5
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	30
35	フェノール類含有量	mg/ℓ	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	0.5 未満	-	-	5
36	銅含有量	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	3
37	亜鉛含有量	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	2
38	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	10
39	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	0.1 未満	-	-	10
40	クロム含有量	mg/ℓ	0.05 未満	-	-	0.05 未満	-	-	0.05 未満	-	-	0.05 未満	-	-	2
41	大腸菌群数	個/cm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3000 (個/cm ³)
42	窒素含有量	mg/ℓ	2.0	2.6	2.7	2.6	3.4	2.8	3.6	1.9	2.5	3.8	3.5	3.2	10
43	炭含有量	mg/ℓ	0.03	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01 未満	-	-	16
44	電気伝導率	mS/m	260	209	223	267	311	164	247	161	241	322	266	208	-
45	塩化物イオン	mg/ℓ	780	700	690	750	900	640	660	430	660	950	750	660	-
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	0.00098	-	-	-	-	-	0.00034	-	-	10 (pg-TEQ/ℓ)

※ 印は維持管理計画の基準値（排水基準値は、BOD：60mg/ℓ、CODMn：90mg/ℓ、SS：60mg/ℓ ）

八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年4月)

No. 1

4月1日



4月2日



4月3日



4月4日



4月5日



4月8日



4月9日



4月10日



4月11日



4月13日



4月15日



4月16日



4月17日



4月18日



4月19日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 6 年 4 月)

No. 2

4月21日



4月22日



4月23日



4月24日



4月25日



4月26日



4月27日



4月29日



4月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年5月)

No. 1

5月1日



5月2日



5月7日



5月8日



5月9日



5月10日



5月11日



5月13日



5月14日



5月15日



5月16日



5月17日



5月18日



5月20日



5月21日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真
(令和 6 年 5 月)

No. 2

5月22日



5月23日



5月24日



5月25日



5月27日



5月28日



5月29日



5月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年6月)

No. 1

6月1日



6月3日



6月4日



6月5日



6月6日



6月7日



6月8日



6月10日



6月12日



6月13日



6月14日



6月17日



6月18日



6月19日



6月20日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 6 年 6 月)

No. 2

6月21日



6月22日



6月24日



6月25日



6月26日



6月27日



6月28日



6月29日



6月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年7月)

No. 1

7月1日



7月2日



7月3日



7月4日



7月5日



7月6日



7月8日



7月9日



7月10日



7月12日



7月15日



7月16日



7月17日



7月18日



7月19日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 6 年 7 月)

No. 2

7月22日



7月23日



7月24日



7月25日



7月26日



7月29日



7月30日



7月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年8月)

No. 1

8月1日



8月2日



8月3日



8月5日



8月6日



8月7日



8月8日



8月9日



8月10日



8月11日



8月12日



8月13日



8月14日



8月15日



8月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年8月)

No. 2

8月19日



8月20日



8月21日



8月22日



8月23日



8月24日



8月25日



8月26日



8月27日



8月28日



8月29日



8月30日



8月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年9月)

No. 1

9月1日



9月2日



9月3日



9月4日



9月5日



9月6日



9月7日



9月8日



9月9日



9月10日



9月11日



9月12日



9月13日



9月14日



9月15日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年9月)

No. 2

9月16日




9月17日



9月18日



9月19日



9月20日



9月21日



9月22日



9月23日



9月24日



9月26日



9月27日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年10月)

No. 1

10月2日



10月3日



10月4日



10月5日



9月5日



10月7日



10月7日



10月9日



10月10日



10月11日



10月12日



10月13日



10月14日



10月15日



10月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年10月)

No. 2

10月18日



10月19日



10月21日



10月22日



10月23日



10月24日



10月25日



10月26日



10月27日



10月28日



10月29日



10月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年11月)

No. 1

11月1日



11月2日



11月7日



11月8日



11月9日



11月10日



11月11日



11月12日



11月13日



11月14日



11月15日



11月16日



11月18日



11月19日



11月20日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年11月)

No. 2

11月21日



11月22日



11月23日



11月24日



11月25日



11月26日



11月27日



11月28日



11月29日



11月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年12月)

No. 1

12月1日



12月2日



12月3日



12月4日



12月5日



12月6日



12月7日



12月8日



12月9日



12月10日



12月11日



12月12日



12月13日



12月14日



12月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和6年12月)

No. 2

12月17日



12月18日



12月19日



12月20日



12月21日



12月22日



12月23日



12月24日



12月25日



12月27日



12月28日



12月29日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 7 年 1 月)

No. 1

1月7日



1月8日



1月9日



1月10日



1月11日



1月13日



1月14日



1月15日



1月16日



1月17日



1月18日



1月19日



1月20日



1月21日



1月22日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 7 年 1 月)

No. 2

1月23日



1月24日



1月27日



1月28日



1月29日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真
(令和7年2月)

No. 1

2月1日



2月2日



2月3日



2月4日



2月5日



2月6日



2月7日



2月8日



2月10日



2月11日



2月12日



2月13日



2月14日



2月15日



2月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 7 年 2 月)

No. 2

2月17日



2月18日



2月19日



2月20日



2月21日



2月22日



2月23日



2月24日



2月25日



2月26日



2月27日



2月28日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和7年3月)

No. 1

3月1日



3月2日



3月3日



3月5日



3月6日



3月7日



3月8日



3月9日



3月10日



3月11日



3月12日



3月13日



3月14日



3月15日



3月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 7 年 3 月)

No. 2

3月18日



3月19日



3月20日



3月21日



3月22日



3月23日



3月24日



3月25日



3月26日



3月27日



3月28日



3月30日



3月31日

