

平成24年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

【単位：t】

平成24年度													平成 24年度
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立量	87	134	97	168	138	135	114	48	48	47	52	67	1,135

埋立廃棄物の種類 焼却残渣

2 擁壁等の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	3,10,17,24	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
5月	1,8,15,22,29	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
6月	5,12,19,26	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
7月	3,12,17,24,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
8月	9,14,21,28	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
9月	6,11,18,25	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
10月	2,9,18,23,30	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
11月	6,13,20,27	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
12月	4,11,18,25	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
1月	8,15,22,29	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
2月	5,15,19,26	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
3月	7,12,19,26	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	

3 遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
5月	1,2,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
1月	4,7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28,29	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	

4 放流水、周縁地下水、浸出水

採取日	採取場所	結果が得られた日	測定結果
平成24.4.17	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.5.7	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.5.15	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.6.4	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.6.12	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.7.2	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.7.12	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.8.1DXN類 平成24.9.20	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.8.9	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.8.28	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.9.6	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.9.26	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.10.18	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.11.7	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.11.20	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.12.10	別紙 水質検査結果のとおり
平成24.12.11	地下水（底部、沢部）、放流水	平成24.12.25	別紙 水質検査結果のとおり
平成25.1.22	地下水（底部、沢部）、放流水	平成25.2.8DXN類	別紙 水質検査結果のとおり
平成25.2.15	地下水（底部、沢部）、放流水	平成25.3.7	別紙 水質検査結果のとおり
平成25.3.7	地下水（底部、沢部）、放流水	平成25.3.25	別紙 水質検査結果のとおり

5 調整池の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	3,10,17,24	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
5月	1,8,15,22,29	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
6月	5,12,19,26	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
7月	3,12,17,24,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
8月	9,14,21,28	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
9月	6,11,18,25	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
10月	2,9,18,23,30	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
11月	6,13,20,27	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
12月	4,11,18,25	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
1月	8,15,22,29	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
2月	5,15,19,26	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
3月	7,12,19,26	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	

平成24年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
5月	1,2,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
1月	4,7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28,29	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカー点検

点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
平成24.4.17,18	ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.5.15,16,17	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.6.12,13	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.7.10,11,12	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.8.8,9	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.9.4,5,6	ポンプ、ブロワ、脱水機、流量計等点検 異常なし	
平成24.10.17,18	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.11.27,28,29	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成24.12.11,12	ポンプ、ブロワ、脱水機等点検 異常なし	
平成25.1.22,23,24	ポンプ、ブロワ、脱水機、コンプレッサー等点検 異常なし	
平成25.2.14,15	ポンプ、ブロワ、脱水機、混和槽攪拌機等点検 異常なし	
平成25.3.5,6,7	ポンプ、ブロワ、脱水機、コンプレッサー等点検 異常なし	

7-1 四半期ごとの残余容量（埋立容積 49,500<sup>m</sup>） 7-2 残余容量測量結果

年月日	残余容量	年月日	残余容量
平成24.6.30	39,388 <sup>m</sup>		
平成24.9.30	38,886 <sup>m</sup>		
平成24.12.31	38,637 <sup>m</sup>		
平成25.3.31	36,553 <sup>m</sup>		

測量日	残余容量
平成25.3.21	36,592 <sup>m</sup>

平成24年度 水質検査結果(地下水 底部)

項目	単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月12日	8月9日	9月6日	10月18日	11月20日	12月11日	1月22日	2月15日	3月7日	基準値	
1	アルキル水銀	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	総水銀	mg/l	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005
3	カドミウム	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.01
4	鉛	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
5	六価クロム	mg/l	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.05
6	砒素	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
7	全シアン	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.03
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.02
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.002
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.004
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	1
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.006
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.002
19	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
20	チウラム	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.006
21	シマジン	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.003
22	チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.02
23	セレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
24	電気伝導率	mS/m	94.9	62.4	36.8	92.0	26.0	19.1	16.3	18.6	27.6	31.5	16.1	21.3	-
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	1(pg-TEQ/l)

平成24年度 水質検査結果(地下水 沢部)

項目	単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月12日	8月9日	9月6日	10月18日	11月20日	12月11日	1月22日	2月15日	3月7日	基準値	
1	アルキル水銀	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	総水銀	mg/l	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005
3	カドミウム	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.01
4	鉛	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
5	六価クロム	mg/l	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.05
6	砒素	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
7	全シアン	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.03
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.02
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.002
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.004
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.0.2
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	1
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.006
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.002
19	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
20	チウラム	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.006
21	シマジン	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.003
22	チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.02
23	セレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.01
24	電気伝導率	mS/m	58.9	32.7	78.1	116	16.7	13.5	10.4	15.6	18.0	21.4	51.0	13.9	-
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	1(pg-TEQ/l)

平成24年度 水質検査結果(放流水)

項目	単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月12日	8月9日	9月6日	10月18日	11月20日	12月11日	1月22日	2月15日	3月7日	基準値
1 アルキル水銀化合物	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.005
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
4 鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
5 有機燐化合物	mg/l	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	1
6 六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.5
7 砒素及びその化合物	mg/l	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
8 シアン化合物(全シアン)	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.003
10 トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.3
11 テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
12 ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.2
13 四塩化炭素	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
14 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.2
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.4
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	3
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.06
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
20 チウラム	mg/l	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.06
21 シマジン	mg/l	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.03
22 チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.2
23 ベンゼン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
24 セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
27 ほう素及びその化合物	mg/l	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	-	50
26 ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	15
25 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.5未満	-	-	2.3	-	-	4.8	-	-	2.1	-	-	200
28 水素イオン濃度(pH)	-	7.2	6.9	6.6	7.0	7.2	7.2	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	6.8	5.8~8.6 <sup>※</sup>
29 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	1.0	0.6	0.7	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	10 <sup>※</sup>
30 化学的酸素要求量(CODMn)	mg/l	1.5	0.8	0.8	2.4	2.1	1.2	1.1	2.1	1.9	0.8	0.5	0.5未満	10 <sup>※</sup>
31 浮遊物質(SS)	mg/l	2	1	1	1	1未満	1	2	3	2	1未満	1未満	1	10 <sup>※</sup>
32 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	5
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/l	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	30
34 フェノール類含有量	mg/l	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	5
35 銅含有量	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	3
36 亜鉛含有量	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	2
37 溶解性鉄含有量	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
38 溶解性マンガン含有量	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
39 クロム含有量	mg/l	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	2
40 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000(個/cm <sup>3</sup> )
41 窒素含有量	mg/l	1.2	1.7	2.1	2.5	1.1	1.0	5.1	3.7	4.3	2.3	2.7	2.0	10
42 燐含有量	mg/l	0.14	-	-	0.04	-	-	0.08	-	-	0.07	-	-	16
43 ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	0.00048	-	-	-	-	-	-	-	-	10(pg-TEQ/l)

※ 印は維持管理計画の規制値(排出基準値は、BOD:60mg/l、CODMn:90mg/l、SS:60mg/l、T-N:120mg/l)